

663 SpiroVent Stål

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Mikrobobleutskiller i stål. Leveres med sveiseender eller i flenset utgave (PN10/16). Maks driftstrykk 10 bar. Temperatur 0-110°C. Inntil 50% glykol. Maks gjennomstrømningshastighet 1,5 m/s. 5 års produktgaranti.

Katalognummer: BA050/065/080/100/125/150/200L/F

NRF-/ varenummer: 856 22 09/12/14/16

Dimensjon: DN50/65/80/100/125/150/200

Farge: Gul

Overflatebehandling: *

Øvrige opplysninger: *



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Enheten kan vaskes utvendig med såpevann

Ettersyn/kontroll

Visuell årlig lekkasjekontroll av skjøter

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet krever ikke særskilt vedlikehold

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

663 SpiroVent Stål

Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
For mer informasjon, se teknisk håndbok på www.armaturjonsson.no/dokumentasjon/

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no

663 SpiroVent Stål