



SpiroCombi Magnet

6XX-XXXXX

PRODUKT BESKRIVELSE

Kombinert mikroboble- og slamutskiller med magnetstav. Erstatter SpiroVent og SpiroTrap der disse monteres på samme sted i anlegget.

Maksimalt trykk: 10 bar

Maksimal gjennomstrømningshastighet: 1,5 m/s

NRF	Varenummer	Beskrivelse
856 20 83	BC050FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN50
856 20 78	BC050LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN50
856 20 84	BC065FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN65
856 20 79	BC065LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN65
856 20 85	BC080FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN80
856 20 81	BC080LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN80
856 20 86	BC100FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN100
856 20 82	BC100LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN100
856 26 14	BC125FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN125
856 26 08	BC125LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN125
856 26 15	BC150FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN150
856 26 09	BC150LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN150
856 26 16	BC200FM	SpiroCombi Magnet m/flens DN200



SpiroCombi Magnet

856 26 11	BC200LM	SpiroCombi Magnet m/sveiseende DN200
Farge: Gul Overflatebehandling: Lakkert stål Øvrige opplysninger: Enheter <DN200 leveres med 1 stk magnetstav, større dimensjoner leveres med 2 stk.		

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved behov kan enheten tørkes over med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Visuell lekkasjekontroll av skjøter og topputlifter gjøres hver 6. måned.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Enheden gjennomspyles ved behov. Dette gjøres mens anlegget er i drift. Wire til magnetstav trekkes ned og slippes. Deretter åpnes tappeventil i bunnen, og enheten gjennomspyles til vannet er klart.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

SpiroCombi Magnet

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no