

FDV JRG CleanLine

1. PRODUKT BESKRIVELSE

JRG CleanLine er et tilbakespylende 100µm filter for drikkevann hvor den faste filterinnsatsen spyles ren uten behov for demontering. Ved spyling renses ett av åtte kamre av gangen, slik at filterets vanlige funksjon opprettholdes til enhver tid.

Filteret er særlig godt egnet der det er hyppig behov for bytte av filterinnsats grunnet sand o.l.

Enheten leveres med utvendige gjenger med pakningsflate for kupling.

Mulighet for tilkobling av manometer o.l. på primær- og sekundærside.

Filterhus av bronse, filterinnsats i rustfritt stål, filterkopp i gjennomsiktig plast og ventilt pakninger i EPDM.

Trykkklasse PN16.

Vanntemperatur max 30°C.

JRG CleanLine må beskyttes mot UV-stråling og aggressive miljøer.



Katalognr	Artikkel
1870.025	Tilbakespylende filter, 1 1/4" PN16
1870.032	Tilbakespylende filter, 1 1/2" PN16

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spyling av filterets åtte kamre gjøres ved å vri rattet på filterets underdel.

Under gjennomspylingen av filteret spyles ett og ett av de åtte kamrene. Det gjør at det til enhver tid er syv kamre som sikrer en jevn filtreringskvalitet og vannstrøm.

Det vil under gjennomspyling tennes et rødt lys på filterets nedre del. Dette slukker når alle kamre er gjennomspylt.

Ettersyn/kontroll

FDV JRG CleanLine

Gjennomspylingen av filteret må gjennomføres minimum hver annen måned. Dette for å sikre god gjennomstrømning og god hygiene.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Gjennomspylingen av filteret må gjennomføres minimum hver annen måned. Ut over dette spyles filteret etter behov. Dette vil variere i forhold til vannkvaliteten i området.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Filteret er beregnet for vannfiltrering, det erstatter ikke en ønsket eller påkrevet vannbehandling (desinfeksjon, etc.) DVGW godkjent

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no

FDV JRG CLeanLine